

Bewonersplatform Reningelst Verslag open bewonersvergadering Dinsdag 10 december 2019, Rookop

Gastsprekers

- *Christof Dejaegher*, burgemeester en voorzitter van de intercommunale Gazelwest
- *Bart Beernaert*, Coördinator van het pilootproject Fiber to the home Fluvius
- *Frank Praats*, prospector, doet de huisbezoeken bij de klant om het product voor te stellen en te pijlen naar de interesse
- *Tom Lefever*, projectleider aannemer Wagro

Aanwezig: Er waren 72 aanwezigen.

Verontschuldigd: Trees Debouvere

1. Voorstelling van Fiber-to-the-home door Fluvius

Onder ruime belangstelling werden door het panel vragen beantwoord die vooraf werden ingediend. Hiervoor werd een PowerPoint presentatie (zie link '[**PowerPoint Fluvius**](#)' in onze mail) gebruikt als leidraad.

Het BWP had graag eveneens de antwoorden op de gestelde vragen gekregen maar we kregen van Fluvius volgende reactie:

“Wat de antwoorden op de vragen betreft, deze werden in de voorbereidingsfase door ons inderdaad in een werkdocument opgenomen om met de panelleden en de moderator tot een gestructureerde infosessie te komen.

Dit document is echter niet bedoeld om in een verslag te worden opgenomen of op één of andere manier verspreid te worden. Bij de opmaak is daarmee ook geen rekening gehouden. In het algemeen wil ik vermijden dat deze teksten misbruikt worden in een vergelijking met de officiële documenten van Fluvius en dat, als gevolg van tekstuele verschillen er ook uiteenlopende interpretaties gegeven worden aan beide teksten. Dat mag het resultaat niet zijn van deze infosessie.

Indien er na de infosessie opnieuw vragen zouden rijzen, over nieuwe of oude thema's kunnen de inwoners van Reningelst uiteraard nog steeds bij ons terecht via de voorziene kanalen van de website en de Stroomlijn. Wij staan hen graag te woord. “

In het voorjaar van 2020 wordt er ook nog een infosessie georganiseerd waarop de bewoners van alle aansluitbare woningen in Poperinge en Reningelst uitgenodigd worden.

Ik hoop dat u begrip hebt voor mijn houding.”

Gezien Fluvius de antwoorden niet openbaar wil maken, kunnen we u die ook niet geven.

Enkele opmerkingen willen we u wel meegeven:

- Indien u tijdens het bezoek van de prospector uw naam en telefoonnummer hebt opgegeven wordt dit door Fluvius beschouwd als toestemming geven om glasvezelkabel te installeren in uw huis. Indien u zich die beslissing achteraf beklagt zult u zelf contact moeten opnemen met Fluvius om de installatie af te zeggen. Er wordt dus geen schriftelijk contract opgemaakt.
- De aansluiting tot 15 m van de straat is gratis zolang de aannemer nog aanwezig is op de werf (vermoedelijk tot het groot verlof 2020). Hierdoor hoeft u de aansluitingskosten van € 450,- niet te betalen.
Indien uw huis meer als 15 m van de straat ligt moet u € 20,-/m betalen indien u de sleuf zelf delft of indien u een wachtbuis kunt gebruiken, indien de aannemer zelf de sleuf moet delven kost het dan € 80,-/m. Deze kostprijs is vanaf de 16^e meter wel te verstaan, de eerste 15 meter is sowieso gratis.
- De huizen in de pas aangelegde Pastoorstraat en Kriekstraat zullen eveneens aangesloten worden, het stadsbestuur garandeert dat de voetpaden zullen hersteld worden in de oorspronkelijke staat.
- Uw huidige abonnement van Telenet of Proximus kunt u voorlopig niet gebruiken via de nieuwe glasvezelkabel.
- U kunt kiezen uit 6 providers die de glasvezelkabel zullen gebruiken. Laten we wel opmerken dat niet alle providers TV en/of telefonie aanbieden. We raden u aan u eerst goed te informeren voor u de overstap waagt.
- Niet alle huizen uit de Fase 1 en 2 kunnen aangesloten worden op de glasvezelkabel. Vb: deel Lokerseweg en deel Diepestraat.

Meer info op <https://glasvezel.fluvius.be/>

2. Dorpskernhernieuwing

Dit punt hebben we niet kunnen behandelen omdat de presentatie van Fluvius wat uitgelopen is.

We verwijzen naar de aparte mails die we hieromtrent rondsturen voor meer info.

3. Verslag inspraakvergadering meerjarenplanning op 17 september 2019

Onlangs kregen we het verslag, opgemaakt door het stadsbestuur, van de inspraakvergadering over de meerjarenplanning.

Zie de link naar '[Inspraaktraject meerjarenplan](#)' in onze mail.

4. Antwoorden schepencollege

De vragen uit het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 18/06 werden besproken in de zitting van het schepencollege op 26/08.

Op 17/09 was er geen gewone vergadering, maar de inspraakavond over de meerjarenplanning. Ook op de vergadering van 10/12 was er geen tijd meer om deze antwoorden te behandelen.

Hierbij reeds de antwoorden op de vragen. Driemaal is scheepsrecht, dus we gaan deze doornemen op de volgende vergadering van 17/03/2020.

Vraag	Dossier-beheerder	Antwoord
Wat gebeurde en gebeurt er tijdens de dorpskernhernieuwing met alle lege, droge asbestwaterleidingen die in onbruik werden/worden gesteld?	Openbare werken	In eerste instantie willen we opmerken dat het gaat over vezelcementleidingen en geen asbestwaterleidingen. Er zijn geen gezondheidsrisico's met vezelcementleidingen. Het is De Watergroep die eigenaar is van de waterleidingen en verantwoordelijk is voor het waterleidingnet en het verwijderen van de oude leidingen. Reeds sinds de aanvang van de werken in de doortocht Reningelst worden verlaten vezelcementwaterleidingen verwijderd uit de rioleringsseuven. De Watergroep staat in voor het correct verwijderen van de verlaten leidingen. Volgende werkafspraken zijn gemaakt op de werf: De Watergroep stelt een container ter beschikking. De aannemer moet de opgebroken vezelcement-leidingen in de container van De Watergroep leggen. De Watergroep voert de leidingen af en zorgt voor de verwerking. Voor gewestwegen kan het Agentschap Wegen en verkeer een verplaatsingsbevel

		uitvaardigen en eisen dat de verlaten nutsleidingen worden verwijderd. Voor De Baljuwstraat en Heuvellandseweg zal AWV dit eisen van De Watergroep. Momenteel werden in de Baljuwstraat de uit dienst gestelde waterleidingen nog niet opgebroken. Dit zal gebeuren na opbraak van de riolering. Er wordt onderzocht of de stad dit ook voor gemeentewegen zou kunnen afdwingen. De nutsmaatschappijen weigeren tot op heden om de extra kosten voor het opbreken en verwijderen van hun verlaten leidingen op zich te nemen. De stad is ook vragende partij dat de uit dienst gestelde leidingen steeds worden opgebroken en verwijderd. De oude waterleidingen kunnen pas verwijderd worden nadat er een nieuwe waterleiding ligt en de bevoorrading van de woningen met water in orde is. In de Kriekstraat en de Nedergraafstraat lagen de waterleidingen in de rioleringssleuf en werden deze volledig verwijderd. In de Pastoorstraat werden de verlaten waterleidingen voor een groot gedeelte opgebroken. Ook bij iedere huisaansluiting werden de leidingen opgebroken en slechts een klein gedeelte van de leidingen heeft de Watergroep niet opgebroken in de Pastoorstraat.
Voetweg 54 Volgens info ingewonnen bij het gemeentebestuur van Heuvelland is op hun grondgebied alles geregeld en wachten ze op een actie van het Poperings stadsbestuur. Graag een stand van zaken.	Openbare werken	In tegenstelling tot in Heuvelland, zijn de inspanningen op Poperings grondgebied veel ingrijpender. De situatie is bijgevolg moeilijk te vergelijken. Voor de realisatie stellen er zich immers 2 problemen: - Akkoord eigenaars om strook grond te verkopen waar de voetweg wordt aangelegd. De eigenaars zijn voorlopig nog niet akkoord om hun grond te verkopen.

		- De kostprijs voor de realisatie en de uitgaven voor de verwerving moeten beperkt blijven. Bij de opmaak van het meerjarenplan moeten de budgetten hiervoor voorzien worden. Overleg met Provinciebestuur hierover is noodzakelijk. De Grote Beek is een waterloop in hun beheer. Voor het onderhoud van de beek heeft het provinciebestuur een werkzone van 5 m. Voorlopig worden geen stappen ondernomen in dit dossier. Er wordt gewacht op de goedkeuring meerjarenplan en op het standpunt van de provincie.
Is er al meer info over de timing voor de 2e Fase van de dorpskernhernieuwing? Het BWP is van mening dat de 2^e Fase best zo snel mogelijk komt na de 1^e Fase en liefst aansluitend.	Openbare werken	Op 1 juli 2019 was er een voorbereidende vergadering. Op 5 september is er terug overleg met Studiebureau, Aquafin en AWV. AWV heeft reeds een omgevingsvergunning voor de volledige werken. (dus de fase 1 en de fase 2) Aan de stad werden rioolsubsidies toegekend voor fase 1 en 2. Voor de aanleg van rioleringen langs gewestwegen bestaat er een regeling dat Aquafin de werken uitvoert. (wordt lokaal pact 5 genoemd). Door die regeling is het project haalbaar. Voor de fase 2 langs de gewestwegen is door de VMM nog geen opdracht aan Aquafin gegeven. Aan de VMM is door de stad de vraag gesteld om de werken van fase 2 op te dragen aan Aquafin. Het gaat over de N304 (Baljuwstraat), N373 (Lokerseweg), Vlamertingseweg en Clyttesteenweg. Voor de fase 2 moet het ontwerpdossier (aangebestedingsdossier) opgemaakt worden door het studiebureau Sweco. Het bestek moet opgemaakt worden rekening houdend met de nieuwste versie van het typebestek 250 (versie 4.1) Hierdoor zal het bestek pas

		midden november afgeleverd worden door Sweco. Sweco heeft van AWV de opdracht gekregen om het plan voor de grondverwervingen op te maken. Ook moet het studiebureau aan AWV de gegevens bezorgen voor de opmaak sloopopvolgingsplan en de uitvoering van het grondonderzoek (milieu-hygiënisch onderzoek). We hopen dat AWV de aanbesteding van de werken in het voorjaar 2020 kan organiseren. De uitvoering zou in dit geval kunnen starten na het zomerverlof 2020. Het is een complex dossier met veel partners. Men is in elk geval al bezig met de uitwerking van de fase 2.
--	--	--

5. Nieuwe vragen van bewoners

(*) is een vraag voor het stadsbestuur

- Strooiplan.(*)
Is er deze winter opnieuw een aangepast strooiplan n.a.v. de huidige werken voor de dorpskernhernieuwing? Bijvoorbeeld aandacht voor de drukke Sint-Pietersstraat, Belfroidstraat, doorgang Disbos-Kuipersstraat.
- Brandweearsenaal Reningelst.(*)
 - Wat is de nieuwe bestemming van dit gebouw?
 - In het arsenaal was een koelkast aanwezig die naar verluidt toebehoorde aan het voormalig ontmoetingscentrum in de patronagezaal. Kan deze in de Rookop geplaatst worden?
- Onderhoud OC Rookop.
Verschillende defecten werden gemeld:
 - De slechte werking van de urinoirs in de mannentoiletten werd reeds meermaals gemeld. Graag een degelijke aanpak van het probleem en geen lokale ontstopping. (*)
 - Het uurwerk in de Polyvalente zaal werkt niet meer. (*)
 - De automatische buitenverlichting aan de ingang werkt niet meer. (*)
 - Graag een nieuwe voetmat aan de inkom van de Rookop. (*)

- De onderste rij akoestische panelen hebben hun beste tijd gehad, alsook één van de beschermroosters moet vervangen worden.
Dit werd in het verleden al meermaals door het BWP aangekaart. Onlangs werden we echter op de hoogte gesteld dat dit binnen afzienbare tijd eindelijk zou aangepakt worden.
- Er werd gevraagd om de bladkorf in de Kuipersstraat meer centraal te plaatsen.
Dit werd reeds door het BWP overgemaakt aan de stadsdiensten en dit zou nu in orde moeten zijn.
- In het ontwerp-investeringsprogramma 2019-2023 van Aquafin is de Ouderdom opgenomen.
Is er al meer bekend over de eventuele uitvoering? (*)

6. Varia:

De nieuwjaarsreceptie gaat door op zondag 12 januari 2020 om 10u30.

7. Volgende vergaderingen

Volgende vergadering gaat door op dinsdag 17 maart 2020.

Indien de agenda's van de betrokken personen het toelaat, zou het stadsbestuur de gemaakte keuzes en de te nemen acties i.v.m. de meerjarenplanning in Reningelst komen toelichten.